


copa

hermetik
şofben
kataloğu

Verimli ve
Konforlu
Sıcak Su



Müşteri Hizmetleri
0850 399 2672
copa


copa.com.tr @ YouTube Facebook LinkedIn /copaisistemleri








Kurulduđu günden itibaren iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Copa Isı Sistemleri; Türkiye'nin en büyük kapasiteli çelik panel radyatör üreticilerinden biridir ve 20 yıldır ihracatta lider konumundadır.

Copa, Bursa'da bulunan modern üretim tesislerinde %100 Türk sermayesi ile üretim yapmaktadır.

Kombi, klima, şofben, radyatör, havlupan, radyatör vanaları ve montaj aksesuarları ile Copa, 4 kıtada 40'tan fazla ülkede faaliyet göstermektedir.





Dijital
LCD Ekran

1



2

Su
Sıcaklık Ayarı

3

ON/OFF
NG/LPG

Kullanıcı Dostu Kontrol Paneli

Nixa12 şofben kontrol paneli, dijital ekranı ve kullanım kolaylığı sağlayan soft touch çevirme butonlarına sahiptir.

Nixa12 Hermetik Şofben Özellikleri

- 21 kW sıcak su ısıtma gücü
- 12 lt/dk ile konforlu sıcak su üretim kapasitesi
- A sınıfı enerji verimliliği
- %89,2'ye kadar yüksek verim (ηu-min.)
- Su soğutmalı paslanmaz çelik brülörsayesinde ErP Direktifine uygun düşük atık gaz salınımlı (NOx sınıf 6)
- Dayanıklı ve çevreci bakır eşanjör
- 21 kW'dan 10 kW'a kadar geniş modülasyon aralığı sayesinde konforlu kullanım
- Su sıcaklık ayar aralığı: 35 - 57°C
- Türbinli su akış sensörü sayesinde hassas talep algılaması
- 48 dB ile düşük ses seviyesi
- Kompakt boyutlar: 64.5 x 32 x 25 cm
- Düşük enerji sarfıyatı 20-28 W
- Bekleme konumunda sadece 3 W elektrik tüketimi
- Dijital LCD ekran: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ sıcaklık ayar hassasiyeti
- Arıza teşhis sistemi, basit arıza resetleme
- 185-250 V AC voltaj aralığında çalışabilme
- Depolu güneş enerjili ısıtma sistemleri ile uyumlu
- Yatay ve dikeyde 4 m'ye kadar baca mesafesi

Kullanım Suyunda Yüksek Konfor

Daha yüksek ısıtma kapasitesi, yüksek su debisi ile, kesintisiz ve çok hızlı sıcak su üretebilme özelliğine sahip olup, maksimum sıcak su konforu sağlar.

kesintisiz
sıcak su
konforu




Eş Merkezli Baca Bağlantısı
(Ø 60/100 mm)

Hız Kontrollü Fan

Davumbaz Grubu

Bakır Eşanjör

Ateşleme ve İyonizasyon
Elektrot Grubu



Emniyet Termostatu

Su Soğutmalı
Paslanmaz Çelik Brülör

Gaz Valfi

Kumanda Paneli


Su Akış Sensörü

Nixa12 Üstün Özellikleri



Dayanıklı ve Uzun Ömürlü Bakır Eşanjör

Oksijensiz bakır eşanjör sayesinde yüksek performans sağlar.



Emniyetli Kullanım

Hermetik özelliği ile ortam havasını kullanmadan güvenli kullanım sağlar.



Üstün Emniyet Sistemleri

Donma, aşırı ısınma ve voltaj değişikliklerine karşı güvenli ve uzun süreli kullanım imkanı sağlar.



Hızlı Algılama

Su akış türbin grubu ve paslanmaz filtresi sayesinde dayanıklıdır ve sıcak su talebini daha hızlı algılar.




Düşük Elektrik Tüketimi

Fan motoru çalışma sırasında sadece 1 ampul kadar, 20W ile 28W arasında elektrik harcar.



Minimum Boyut ile Estetik Tasarım

Kompakt boyutları (64,5 x 32 x 25 cm) ile montaj kolaylığı sağlar. Az yer kaplar, pratik kullanım sağlar.



Paslanmaz Çelik Brülör

ErP Sınıf 6 direktifine en uygun brülör tasarımına sahiptir. (<56 mg / kWh)




Gelişmiş Elektronik Kart ve Kesintisiz Sıcak Su Konforu

Değişken koşullara rağmen dakikada 3 litreden 12 litreye kadar sıcak su konforu sağlar.



Dakikada 12 lt. Kapasite ile Kesintisiz Sıcak Su Konforu



Nixa12 Teknik Özellikler			
Anma Isı Gücü	Min / Max	kW	8,5 / 21,1
Anma Isı Yüğü	Min / Max	kW	10,0 / 23,5
Enerji Verimi	Min / Max	%	89,2 / 88,1
Doğalgaz Tüketimi	Min / Max	m ³ /h	1,03 / 2,43
NOx	Sınıf		6
Mevsimsel Verimlilik	Sınıf		A
	Oran	%	77
Sıcak Su Yüğü	Profil		L
Su akışı	Min / Max	L / dk	3 / 12
Su basıncı	Min / Max	bar	0,5 / 8
Sıcak Su Sıcaklık Ayar Aralığı	Min / Max	°C	35 / 57
Ses seviyesi		dB	48
Elektriksel Koruma	Sınıf	IP	X4D
Elektrik tüketimi		W	20 - 30
Boyutlar	G/Y/D	mm	320 / 645 / 250
Ağırlık	Net / Brüt	kg	15 / 17
Baca Tipi			C12 - C62

COPA Müşteri Hizmetleri

COPA Müşteri Hizmetleri'ni dilediğiniz zaman arayarak konusunda uzman müşteri temsilcilerimizden en kısa sürede yardım alabilirsiniz.

 **0850 399 2672**
copa



MyCOPA Pro Mobil Uygulaması

IOS ve Android'ten indirilebilen iş ortaklarına özel **MyCOPA Pro** Mobil Sadakat Uygulaması ile çeşitli hediyeler kazanabilir ve COPA ürünleri ile ilgili birçok işlemi takip edebilirsiniz.

 **App Store'dan**
İndirin

 **Google Play'den**
İndirin



MyCOPA Mobil Uygulaması

IOS ve Android'ten indirilebilen **MyCOPA** Mobil Uygulaması ile COPA ürünleriniz ile ilgili işlemlerinizi daha kolay ve daha hızlı yapabilirsiniz.

 **App Store'dan**
İndirin

 **Google Play'den**
İndirin





Bu katalogta yer alan tüm görsel, teknik ve diğer bilgiler firmaya aittir. Firmanın bilmesi, olmaksızın tüm görsel, teknik ve diğer bilgilerin kopyalanması, değiştirilmesi, dağıtılması ve çoğaltılması, firmaya hukuki yolla başvurma olanağı tanır. Katalogta başkadan veya herhangi bir sebepten hatalar meydana gelebilir, bu gibi hatalardan firma sorumlu tutulamaz.

COPA ISI SİSTEMLERİ SAN. VE TİC A.Ş.

Genel Merkez

Minareliçavuş OSB Mah. Ceviz Cad. No:21 16220 Nilüfer, BURSA

T: +90 224 324 74 00 F: +90 224 219 74 70

İstanbul Şube

Caddebostan Mah. Bağdat Caddesi No: 286 Köseoğlu Apt.

Kat: 3 Daire: 5-6 Kadıköy, İstanbul, TÜRKİYE

Müşteri Hizmetleri

 0850 399 2672
copa

copa.com.tr     /copaisistemleri